

	遮音構造間仕切(基準法外) LGS地下 W-65 石コウボード二重貼(両面)(ロックウール充填) t50セメント押出成型板(ロックウール充填)(1時間耐火W-1039) t150鉄筋コンクリート その他 LGS地下間仕切 片引き、両引き収納ヶ廻W-105、65組合せ 特記ない限り LGS W-90とする		遮音間仕切 ロックウール充填 W110 LGS 65+PB A12+9 両面 グラスウール成形板 不燃 化粧ビス止 A50	68.2	m ²	¥5,045	¥344,069		m ²	¥5,045		遮音構造間仕切(基準法外) LGS地下 W-65 石コウボード二重貼(両面)(ロックウール充填) t50セメント押出成型板(ロックウール充填)(1時間耐火W-1039) t150鉄筋コンクリート その他 LGS地下間仕切 片引き、両引き収納ヶ廻W-105、65組合せ 特記ない限り LGS W-90とする																																																																																																										
	1F 間仕切壁 ロビー⇔事務室・倉庫間 = 耐火間仕切壁		耐火間仕切壁 : LGS 90+A15特殊PB 2重貼 両面	52.1	m ²	¥7,605	¥3,962,205		m ²	¥7,605	?	耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 1F 間仕切壁 ロビー⇔事務室・倉庫間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼																																																																																																										
	ホール⇔会議・応接室間 = 耐火間仕切壁											ホール⇔会議・応接室間 = 耐火間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼																																																																																																										
	ホール⇔僧侶室間 = 耐火間仕切壁											ホール⇔僧侶室間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼																																																																																																										
	僧侶室⇔身障者用WC・女子化粧室間 = 耐火間仕切壁											僧侶室⇔身障者用WC・女子化粧室間 = 遮音間仕切壁																																																																																																										
	給湯室⇔男子・女子洗面室間 = 耐火間仕切壁											給湯室⇔男子・女子洗面室間 = 耐火間仕切壁 給湯室、男子・女子洗面室間にシャワー室造作																																																																																																										
	給湯室⇔和室(2) = 耐火間仕切壁											給湯室⇔和室(2)間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼																																																																																																										
	和室(1)⇔倉庫間 = 耐火間仕切壁											和室(1)⇔倉庫間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼																																																																																																										
	祭壇・集会場⇔倉庫・和室(1)(2)・給湯室・自販スペース = 耐火間仕切壁											祭壇・集会場⇔倉庫・和室(1)(2)・給湯室・自販スペース = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼																																																																																																										
	2F 間仕切壁 ロビー⇔僧侶室(1)(2)・男子・女子洗面室前室 = 耐火間仕切壁											2F 間仕切壁 ロビー⇔僧侶室(1)(2)・男子・女子洗面室前室 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼																																																																																																										
	集会場(2)⇔和室(3)(4)・給湯室間 = 耐火間仕切壁											集会場(2)⇔和室(3)(4)・給湯室間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼																																																																																																										
	男子化粧室⇔女子化粧室間 = LGS間仕切壁 ホール⇔給湯室(2)間 = 耐火間仕切壁											男子化粧室⇔女子化粧室間 = 耐火間仕切壁 ホール⇔給湯室(2)間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼																																																																																																										
	給湯室(1)⇔倉庫間 = 耐火間仕切壁											給湯室(1)⇔倉庫間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼																																																																																																										
	祭壇・集会場(1)⇔和室(1)(2)・給湯室(1)・倉庫・給湯室(2)間 = 耐火間仕切壁											祭壇・集会場(1)⇔和室(1)(2)・給湯室(1)・倉庫・給湯室(2)間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼																																																																																																										
	祭壇・集会場(1)⇔和室(5)(6)(7)(8)間 = 耐火間仕切壁											祭壇・集会場(1)⇔和室(5)(6)(7)(8)間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼																																																																																																										
			耐火間仕切1時間耐火 W160 W-1045 LGS100+A15 特殊PB 二重貼 両面	219	m ²	¥7,797	¥1,707,543		m ²	¥7,797	?																																																																																																											
外構工事	駐車場 : アスファルト舗床 t50 集水沟 450 : グレーチング蓋付 集水沟 散付管 φ150	9 86	集水沟(450 : グレーチング共) 集水沟(450 : グレーチング共)	9 86	か所 m	¥40,000 ¥3,200	¥360,000 ¥275,200		1,850 m ²	?	?	駐車場 : アスファルト舗床 t50~t30	外構工事	駐車場 : アスファルト舗床 t50~t30 ※ 集水沟(450x450+グレーチング蓋付)は別途工事とする。																																																																																																								
コーキング	金属板ジョイント プレキャストコンクリート 及び 石のジョイント部分はシリコン系とし その他 特記ない限り ポリサルファイト系コーキング 15x15とする												コーキング	金属板ジョイント プレキャストコンクリート 及び 石のジョイント部分はシリコン系とし その他 特記ない限り ポリサルファイト系コーキング 15x15とする																																																																																																								
断熱材	1Fスラブ下、地中梁外回り : t38 スタイロフォーム打込み 外壁 : t30 発泡ウレタン吹付 最上階スラブ下 : t30 発泡ウレタン吹付 外回り 梁型、柱型、スラブ下 W-90 : t20 発泡ウレタン吹付												断熱材	1Fスラブ下、地中梁外回り : t38 スタイロフォーム打込み 外壁 : t30 発泡ウレタン吹付 最上階スラブ下 : t30 発泡ウレタン吹付 外回り 梁型、柱型、スラブ下 W-90 : t20 発泡ウレタン吹付																																																																																																								
見切	天井 : 特記ない限り塩ビジョイナーとする 床 : 同一レベルにおいて仕上が異なる場合は特記ない限り ステンF. B9x30 アンカー付 H. Lとする												見切	床 : 同一レベルにおいて仕上が異なる場合は特記ない限り ステンF. B9x30 アンカー付 H. Lとする																																																																																																								
タイルカーペット	タイルカーペット	1,128	A7タイルカーペット	1,128	m ²	¥4,576	¥5,161,728		1,210	m ²	¥4,576	¥5,537,875	A7タイルカーペット	タイルカーペット	1,210	A7タイルカーペット																																																																																																						
木質フロア	木質フロア	82.2	A15木質フロア	82.2	m ²	¥14,400	¥1,183,680																																																																																																															
石コウボード	特記なき限り テーパーエッチボード使用の事 ただし クロス貼下地は普通ボード使用の事		壁 : 石コウボード(防カビ) A12.5 GL工法 防カビ処理共 石コウボード A12.5 LGS面 石コウボード テンパーエッジボード 素地 A12.5 石コウボード テンパーエッジボード 塗装下 A12.5 耐水石コウボード タイル下 A12.5 耐水石コウボード (耐火PB面) タイル下 A12.5 天井 : 石コウボード A9.5 クロス下地 LGS面 石コウボード A9.5 テンパーエッジ素地 石コウボード A9.5 テンパーエッジ塗装下 段差 : 石コウボード A9.5 クロス下地 LGS面 天井 : 化粧石コウボード A9 LGS面 準不燃 杉板化粧石コウボード テンバック A9.5 壁 : 化粧ケイ酸カルシウム板 A4 RC面 耐水PB A12.5共 化粧ケイ酸カルシウム板 A4 LGS面 耐水PB A12.5共 化粧ケイ酸カルシウム板 A4 耐火PB面 耐水PB A12.5共 ケイ酸カルシウム板 A6 LGS面 ケイ酸カルシウム板 A6 耐火PB面 天井 : ケイ酸カルシウム板 塗装下 A6 ケイ酸カルシウム板 素地 A6 天井 : 岩綿吸音板 A9 LGS面 捨張PB(A9.5)共 岩綿吸音板 A9 LGS面 不燃PB(A9.5)共 壁 : グラスウール成形板 不燃 化粧ビス止 A50 天井 : グラスウール成形板 不燃 PB12.5下地	86.9	m ²	¥1,866	¥162,155		794	m ²	¥960	¥762,240		452	m ²	¥800	¥36,160		67.3	m ²	¥1,077	¥72,482		77.6	m ²	¥1,002	¥77,755		74.5	m ²	¥1,002	¥74,649		33.6	m ²	¥640	¥215,040		37.9	m ²	¥725	¥27,477		3.2	m ²	¥1,002	¥3,206		24.4	m ²	¥725	¥17,690		63.1	m ²	¥885	¥55,843		11.1	m ²	¥2,645	¥293,595		5.6	m ²	¥3,722	¥20,843		14.3	m ²	¥2,997	¥428,571		9.2	m ²	¥2,997	¥278,121		7.8	m ²	¥2,122	¥16,551		19.7	m ²	¥2,122	¥41,803		13.7	m ²	¥2,122	¥290,714		7.5	m ²	¥2,122	¥15,915		7.5	m ²	¥2,560	¥19,532,800		4.2	m ²	¥2,666	¥11,335,716		13.3	m ²	¥3,840	¥51,072		5.5	m ²	¥3,840	¥21,120	
塗装	建設省認定品を 使用の事 基材同等 第0001号												塗装	建設省認定品を 使用の事 基材同等 第0001号																																																																																																								
ビニクロス	特記なき限り 2級品とする 準不燃 第0003号 不燃クロスは 1級品とする 不燃 第0005号												ビニクロス	特記なき限り 2級品とする 準不燃 第0003号 不燃クロスは 1級品とする 不燃 第0005号																																																																																																								

	壁 ビニールクロス 1級 不燃ボード面 ビニールクロス 2級 不燃ボード面 天井 ビニールクロス 2級 PB面	350 1,238 152 360	m ² m ² m ² m ²	¥1,322 ¥800 ¥1,322 ¥800	¥462,700 ¥990,400 ¥200,944 ¥288,000			m ² m ² m ² m ²	¥1,322 ¥800 ¥1,322 ¥800	? ? ? ?										建設省認定品を 使用の事 基材同等 第0001号	
水平区画	不燃クロスは 1級品とする 不燃 第0005号																			水平区画 PS内 コンクリートスラブの水平区画を 貫通する建築設備配管の 上下 1M以内は 不燃管使用の事	
1階 内部仕上表																					
風除室	床: モルタル金ゴテ(防水モルタル) t15 ゴムマット敷込ミ(住友 3M 程度) 壁: セメント押出成型板 45ニ丁掛磁器タイル (95×45) 外壁と同じ 天井: LGS下地 t9石コウボード (捨貼) t9岩綿吸音板					二丁掛磁器タイル (227×60)	7.1	m ²	¥9,730	¥69,083				7.1	m ²	?	?	名古屋モザイクニ丁掛タイル (215×60) 特注品	風除室	床: モルタル金ゴテ(防水モルタル) t15 ゴムマット敷込ミ (住友 3M 程度) 壁: セメント押出成型板 ガラススクリーンニ丁掛磁器タイル (2 2 7 ×60) 天井: LGS下地 t9石コウボード (捨貼) t9岩綿吸音板	
ELVホール ロビー	床: コンクリート直金ゴテ t7タイルカーベツト 巾木: 塩ビ 壁: コンクリート素地 LGS下地 t12石コウボード ビニクロス(不燃) 天井・梁型: LGS下地 t9石コウボード (不燃捨貼) t9岩綿吸音板					t9石コウボード (不燃捨貼) t9岩綿吸音板				¥2,666						¥725 ¥1,322		t12石コウボード ビニクロス (不燃)	ELVホール ロビー	床: コンクリート直金ゴテ t7タイルカーベツト 巾木: 塩ビ 壁: コンクリート素地 LGS下地 t12石コウボード ビニクロス(不燃) 柱型: 同上 天井・梁型: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス (不燃)	
ホール	コンクリート直金ゴテ t7タイルカーベツト 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 天井・梁型: LGS下地 t9石コウボード (不燃捨貼) t9岩綿吸音板					ビニクロス t9石コウボード (不燃捨貼) t9岩綿吸音板				¥800 ¥2,666						¥1,322 ¥725 ¥1,322		ビニクロス(不燃) t12石コウボード ビニクロス (不燃)	ホール	床: コンクリート直金ゴテ t7タイルカーベツト 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス (不燃) 天井・梁型: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス (不燃)	
事務室	床: コンクリート直金ゴテ ア2ビニタイル 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型: 同上 天井・梁型: LGS下地 t9化粧石コウボード (ジブトーン)																			事務室	床: コンクリート直金ゴテ ア2ビニタイル 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型: 同上 天井・梁型: LGS下地 t9化粧石コウボード (ジブトーン)
会議・応接室	床: コンクリート直金ゴテ ア2ビニタイル (ホモジニアス系) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 天井・梁型: LGS下地 t9石コウボード (捨貼) t9岩綿吸音板																			会議・応接室	床: コンクリート直金ゴテ ア2ビニタイル (ホモジニアス系) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型: 同上 天井・梁型: LGS下地 t9化粧石コウボード (ジブトーン)
僧侶室	床: コンクリート直金ゴテ ア3ビニタイル (ホモジニアスデザインタイル) t60タタミ アジャストフロア組下地 巾木: 香木 (タタミ巻七) 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 天井・梁型: LGS下地 t9杉化粧ボード (テンパック工法) 目スカシ					アジャストフロア組下地			¥383							?	?	t7タイルカーベツト木床組	僧侶室	床: コンクリート直金ゴテ ア3ビニタイル (ホモジニアスデザインタイル) t60タタミ t7タイルカーベツト木床組 巾木: 香木 (タタミ巻七) 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 天井・梁型: LGS下地 t9石コウボード ビニクロス	
男子化粧室	床: コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート (ロンリウム) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス ライニング立上り メラミン化粧板 (合板下地) 柱型: 同上 天井・梁型: LGS下地 t6石綿ケイカル板 VP					t12石コウボード ビニクロス			¥960 ¥800							¥1,002 ?		t12石コウボード (耐水) 100.磁器タイル	男子化粧室	床: コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート (ロンリウム) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード (耐水) 100.磁器タイル ライニング立上り メラミン化粧板 (合板下地) 柱型: 同上 天井・梁型: LGS下地 t9石コウボード ビニタイル	
備考	間接照明					t12石コウボード ビニクロス t6ケイ酸ケイカル板 VP 間接照明			¥960 ¥800 ¥2,122 ¥1,280							¥640 ¥800		t9石コウボード ビニクロス 間接照明なし		間接照明	
女子化粧室	床: コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート (ロンリウム) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス ライニング立上り メラミン化粧板 (合板下地) 柱型: 同上 天井・梁型: LGS下地 t6石綿ケイカル板 VP					t12石コウボード ビニクロス			¥960 ¥800							¥1,002 ?		t12石コウボード (耐水) 100.磁器タイル	女子化粧室	床: コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート (ロンリウム) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード (耐水) 100.磁器タイル ライニング立上り メラミン化粧板 (合板下地) 柱型: 同上 天井・梁型: LGS下地 t9石コウボード ビニクロス	
備考	間接照明					t12石コウボード ビニクロス t6ケイ酸ケイカル板 VP 間接照明			¥960 ¥800 ¥2,122 ¥1,280							¥640 ¥800		t9石コウボード ビニクロス 間接照明なし		間接照明	
身障者用 WC	床: コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート (ロンリウム) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス ライニング立上り メラミン化粧板 (合板下地) 天井・梁型: LGS下地 t6石綿ケイカル板 VP					t12石コウボード ビニクロス			¥960 ¥800							¥1,002 ?		t12石コウボード (耐水) 50.磁器タイル	身障者用 WC	床: コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート (ロンリウム) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード (耐水) 100.磁器タイル ライニング立上り メラミン化粧板 (合板下地) 天井・梁型: LGS下地 t9石コウボード ビニクロス	
前室 (1)	床: コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーベツト 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 天井: LGS下地 t9石コウボード (捨貼) t9岩綿吸音板					ビニクロス t9石コウボード (捨貼) t9岩綿吸音板			¥800 ¥2,560							¥1,322 ¥725 ¥1,322		ビニクロス (不燃) t12石コウボード ビニクロス (不燃)	前室 (1)	床: コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーベツト 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス (不燃) 天井: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス (不燃)	
集会場	床: コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーベツト 祭壇床: t15木質フロア 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型: 同上 天井: LGS下地 t9石コウボード (捨貼) t9岩綿吸音板 ビニクロス (t部下り天井部)					t15木質フロア ビニクロス t9石コウボード (捨貼) t9岩綿吸音板			¥14,400 ¥800 ¥2,560							¥725 ¥1,322		t12石コウボード ビニクロス (不燃)	集会場	床: コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーベツト 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード (不燃) ビニクロス 柱型: 同上 天井: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス (不燃)	
前室 (2)	床: コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーベツト 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 天井: LGS下地 t9石コウボード (捨貼) t9岩綿吸音板					t9石コウボード (捨貼) t9岩綿吸音板				¥2,560						¥725 ¥1,322		t12石コウボード ビニクロス (不燃)	前室 (2)	床: コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーベツト 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 天井: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス (不燃)	
洗面室 (1) (2)	床: コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート (ロンリウム) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス ライニング立上り メラミン化粧板 (合板下地) 柱型: 同上 天井・梁型: LGS下地 t6石綿ケイカル板 VP					t6ケイ酸ケイカル板 VP			¥2,122 ¥1,280							¥640 ¥800		t9石コウボード ビニクロス	洗面室 (1) (2)	床: コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート (ロンリウム) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス ライニング立上り メラミン化粧板 (合板下地) 柱型: 同上 天井・梁型: LGS下地 t9石コウボード ビニクロス	
自販スペースJ	床: コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーベツト 巾木: 塩ビ 壁: コンクリート打放シ LGS下地 t12石コウボード ビニクロス (不燃) 柱型: 同上 天井: LGS下地 t9石コウボード (不燃捨貼) t9岩綿吸音板					コンクリート打放シ t9石コウボード (不燃捨貼) t9岩綿吸音板				¥2,666						¥725 ¥1,322 ¥725 ¥1,322		t12石コウボード ビニクロス (不燃) t12石コウボード ビニクロス (不燃)	自販スペースJ	床: コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーベツト 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス (不燃) 柱型: 同上 天井: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス (不燃)	
エレベーター 機械室	床: シンダーコンクリート t30防水モルタル (防油堤) 防塵塗装 巾木: t20防水モルタル H-150 天井・梁型: LGS下地 t12石コウボード t50グラスウール成形板 (不燃)	13.3	m ²	¥3,840	¥51,072	t50グラスウール成形板 化粧ビス止め (不燃)	5.5	m ²	¥3,840	¥21,120								コンクリート素地	エレベーター 機械室	床: シンダーコンクリート H-100 t30防水モルタル (防油堤) 防塵塗装 巾木: t20防水モルタル H-150 壁: コンクリート素地 天井: LGS下地 t12石コウボード	
給湯室	床: コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート (ロンリウム) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード (耐水ボード下地) t4化粧石綿ケイカル板 天井・梁型: LGS下地 t6石綿ケイカル板 VP																	施工なし	給湯室	床: コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート (ロンリウム) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード (耐水ボード下地) t4化粧石綿ケイカル板 天井・梁型: LGS下地 t6石綿ケイカル板 VP	
倉庫	床: コンクリート直金ゴテ ア2ビニタイル 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 天井・梁型: LGS下地 t9化粧石コウボード (ジブトーン)					ア2ビニタイル				¥1,322						¥1,600		(防塵塗装) 外構工事時テナント無断造作	倉庫	床: コンクリート直金ゴテ (防塵塗装) 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 天井・梁型: LGS下地 t9化粧石コウボード (ジブトーン)	
宿直室	床: カーベツト コンパネ 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス																	(防塵塗装) 外構工事時テナント無断造作	宿直室	床: カーベツト コンパネ 巾木: 塩ビ 壁: LGS下地 t12石コウボード ビニクロス	

倉庫	天井・梁型：LGS下地 t9化粧石コウボード(ジブトーン) 床：コンクリート直金ゴテ ア2ビニタイル 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード(素地) 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード(素地)	ア2ビニタイル	㎡	¥1,322		㎡	¥1,600	(防塵塗装) 外構工事時テナント無断造作	倉庫	天井・梁型：LGS下地 t9化粧石コウボード(ジブトーン) 床：コンクリート直金ゴテ(防塵塗装) 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード(素地) 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9化粧石コウボード(ジブトーン)
給湯ボイラー室	床：コンクリート直金ゴテ(防塵塗装) 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t6石綿ケイカル板(素地) 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t6石綿ケイカル板(素地)	コンクリート直金ゴテ(防塵塗装) 塩ビ LGS下地 t6石綿ケイカル板(素地) 同上 LGS下地 t6石綿ケイカル板(素地)	㎡ m ㎡ ㎡ ㎡	¥1,600 ¥384 ¥2,122 ¥2,122 ¥2,122		㎡	¥885	施工なし 施工なし 施工なし 施工なし 施工なし	給湯ボイラー室	記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし
和室(1)(2)	床：t60タタミ 赤松(踏込地板) 巾木：青木(タタミ寄セ) 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード ビニクロス								和室(1)(2)	床：t60タタミ 赤松(踏込地板) 巾木：青木(タタミ寄セ) 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード ビニクロス
バックヤード	記載なし 記載なし 記載なし 記載なし								バックヤード	床：コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーペット 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス
2階 内部仕上表										
ELVホール ロビー	床：コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーペット 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス(不燃) 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード(不燃捨貼) t9岩綿吸音板	t9石コウボード(不燃捨貼) t9岩綿吸音板	㎡	¥2,666		㎡	¥725 ¥1,322	t12石コウボード ビニクロス(不燃)	ELVホール ロビー	床：コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーペット 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス(不燃) 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス(不燃)
ホール	床：コンクリート直金ゴテ t7タイルカーペット 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス(不燃) 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード(不燃捨貼) t9岩綿吸音板	t9石コウボード(不燃捨貼) t9岩綿吸音板	㎡	¥2,666		㎡	¥725 ¥1,322	t12石コウボード ビニクロス(不燃)	ホール	床：コンクリート直金ゴテ t7タイルカーペット 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス(不燃) 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス(不燃)
集会場(1)(2)	床：コンクリート直金ゴテ t7タイルカーペット 木質フロア(祭壇) 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板	木質フロア ビニクロス t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板	㎡ ㎡ ㎡	¥14,400 ¥800 ¥2,560		㎡	¥4,576 ¥1,322 ¥725 ¥1,322	t7タイルカーペット ビニクロス(不燃) t12石コウボード ビニクロス(不燃)	集会場(1)(2)	床：コンクリート直金ゴテ t7タイルカーペット 木質フロア(祭壇) 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス(不燃) 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス(不燃)
僧侶室(1)(2)	床：コンクリート直金ゴテ ア3ビニタイル(ホモジニアステザインタイル) t60タタミ t60赤松(踏込地板) 巾木：青木(タタミ寄セ) 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9杉珩化粧ボード(テンパック工法) 目スカシ	ア2ビニタイル(ホモジニアステザインタイル) t9杉珩化粧ボード(テンパック工法) 目スカシ	㎡ ㎡	¥5,843 ¥2,645		㎡	¥4,576 ¥640 ¥800	t7タイルカーペット t9石コウボード ビニクロス	僧侶室(1)(2)	床：コンクリート直金ゴテ t7カーペット t60タタミ t60赤松(踏込地板) 巾木：青木(タタミ寄セ) 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード ビニクロス
洗面室	床：コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート(ロンリウム) 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス ライニング立上り メラミン化粧板(合板下地) 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t6石綿ケイカル板 VP	t6ケイ酸カルシウム板 VP	㎡ ㎡	¥2,122 ¥1,280		㎡	¥640 ¥800	t9石コウボード ビニクロス	洗面室	床：コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート(ロンリウム) 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス ライニング立上り メラミン化粧板(合板下地) 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード ビニクロス
給湯室(1)(2)(3)	床：コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート(ロンリウム) 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード(耐水ボード下地) t4化粧石綿ケイカル板 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t6石綿ケイカル板 VP	t6ケイ酸カルシウム板 VP							給湯室(1)(2)(3)	床：コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート(ロンリウム) 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード(耐水ボード下地) t4化粧石綿ケイカル板 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t6石綿ケイカル板 VP
前室	床：コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーペット 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板	t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板	㎡	¥2,560		㎡	¥640 ¥800	t9石コウボード ビニクロス	前室	床：コンクリート直金ゴテ ア7タイルカーペット 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード ビニクロス
男子化粧室	床：コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート(ロンリウム) 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス ライニング立上り メラミン化粧板(合板下地) 天井・梁型：LGS下地 t6石綿ケイカル板 VP 間接照明	t12石コウボード ビニクロス t6ケイ酸カルシウム板 VP 間接照明	㎡ ㎡ ㎡ ㎡	¥725 ¥800 ¥2,122 ¥1,280		㎡	¥1,002 ? ¥640 ¥800	t12石コウボード(耐水) 100.半磁器タイル t9石コウボード ビニクロス 間接照明なし	男子化粧室	床：コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート(ロンリウム) 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード(耐水) 100磁器タイル ライニング立上り メラミン化粧板(合板下地) 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード ビニクロス 間接照明
女子化粧室	床：コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート(ロンリウム) 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス ライニング立上り メラミン化粧板(合板下地) 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t6石綿ケイカル板 VP 間接照明	t12石コウボード ビニクロス t6ケイ酸カルシウム板 VP 間接照明	㎡ ㎡ ㎡ ㎡	¥725 ¥800 ¥2,122 ¥1,280		㎡	¥1,002 ? ¥640 ¥800	t12石コウボード(耐水) 100.半磁器タイル t9石コウボード ビニクロス 間接照明なし	女子化粧室	床：コンクリート直金ゴテ ア2長尺シート(ロンリウム) 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード(耐水) 100磁器タイル ライニング立上り メラミン化粧板(合板下地) 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード ビニクロス 間接照明
備考	間接照明								備考	間接照明
和室(1)(2)	床：t60タタミ 巾木：青木(タタミ寄セ) 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9杉珩化粧ボード(テンパック工法) 目スカシ	t9杉珩化粧ボード(テンパック工法) 目スカシ	㎡	¥2,645		㎡	¥640 ¥800	t9石コウボード ビニクロス	和室(1)(2)	床：t60タタミ 巾木：青木(タタミ寄セ) 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード ビニクロス
和室(3)(4)	床：t60タタミ 巾木：青木(タタミ寄セ) 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9杉珩化粧ボード(テンパック工法) 目スカシ	t9杉珩化粧ボード(テンパック工法) 目スカシ	㎡	¥2,645		㎡	¥640 ¥800	t9石コウボード ビニクロス	和室(3)(4)	床：t60タタミ 巾木：青木(タタミ寄セ) 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード ビニクロス
和室(5)(6)(7)(8)	床：t60タタミ 巾木：青木(タタミ寄セ) 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9杉珩化粧ボード(テンパック工法) 目スカシ	t9杉珩化粧ボード(テンパック工法) 目スカシ	㎡	¥2,645		㎡	¥640 ¥800	t9石コウボード ビニクロス	和室(5)(6)(7)(8)	床：t60タタミ 巾木：青木(タタミ寄セ) 壁：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード ビニクロス
倉庫	床：コンクリート直金ゴテ ビニタイル 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード EP 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9化粧石コウボード(ジブトーン)								倉庫	床：コンクリート直金ゴテ ビニタイル 巾木：塩ビ 壁：LGS下地 t12石コウボード EP 柱型：同上 天井・梁型：LGS下地 t9化粧石コウボード(ジブトーン)
階段	床：t50モルタル金ゴテ 路面：ワイヤーメッシュ入り t7タイルカーペット ケ上 t2ビニタイル貼(t4.5プレート下地) 壁：コンクリート(素地) セメント押出成型板 LGS下地 石コウボード t12石コウボード(1部GL工法) ビニクロス(不燃) 天井・梁型：LGS下地 t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板	t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板	㎡	¥2,560		㎡	¥725	t12石コウボード	階段	床：t50モルタル金ゴテ 路面：ワイヤーメッシュ入り t7タイルカーペット ケ上 t2ビニタイル貼(t4.5プレート下地) 壁：コンクリート(素地) セメント押出成型板 LGS下地 石コウボード t12石コウボード(1部GL工法) ビニクロス(不燃) 天井・梁型：LGS下地 t12石コウボード ビニクロス

№A-04	段表 : t12石コウボード ビニコロス					m	¥1,322	ビニコロス (不燃)		段表 : t12石コウボード ビニコロス
-------	----------------------	--	--	--	--	---	--------	------------	--	----------------------

1階平面図													
必要非常口 間仕切壁	4ヶ所 ロビー⇔事務室・倉庫間 = 耐火間仕切壁 ホール⇔会議・応接室間 = 耐火間仕切壁 ホール⇔僧侶室間 = 耐火間仕切壁 僧侶室⇔身障者用WC・女子化粧室間 = 耐火間仕切壁 給湯室⇔男子・女子洗面室間 = 耐火間仕切壁 給湯室⇔和室(2) = 耐火間仕切壁 和室(1)⇔倉庫間 = 耐火間仕切壁 祭壇・集会場⇔倉庫・和室(1)(2)・給湯室・自販スペース = 耐火間仕切壁	4ヶ所 ロビー⇔事務室・倉庫間 = 耐火間仕切壁 ホール⇔会議・応接室間 = 耐火間仕切壁 ホール⇔僧侶室間 = 耐火間仕切壁 僧侶室⇔身障者用WC・女子化粧室間 = 耐火間仕切壁 給湯室⇔男子・女子洗面室間 = 耐火間仕切壁 給湯室⇔和室(2) = 耐火間仕切壁 和室(1)⇔倉庫間 = 耐火間仕切壁 祭壇・集会場⇔倉庫・和室(1)(2)・給湯室・自販スペース = 耐火間仕切壁	2ヶ所 ロビー⇔事務室・倉庫間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 ホール⇔会議・応接室間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 ホール⇔僧侶室間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 僧侶室⇔身障者用WC・女子化粧室間 = 遮音間仕切壁 給湯室⇔男子・女子洗面室間 = 耐火間仕切壁 給湯室⇔和室(2)間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 和室(1)⇔倉庫間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼	必要非常口 間仕切壁	2ヶ所 ロビー⇔事務室・倉庫間 耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 ホール⇔会議・応接室間 耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 ホール⇔僧侶室間 耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 僧侶室⇔身障者用WC・女子化粧室間 耐火間仕切壁から遮音間仕切壁に変更 給湯室⇔男子・女子洗面室間 = 耐火間仕切壁 給湯室⇔和室(2)間 耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 和室(1)⇔倉庫間 耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 祭壇・集会場⇔倉庫・和室(1)(2)・給湯室・自販スペース 耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 天井間 LGS間仕切壁 片面貼	シャワー室	シャワー室 記載なし	記載なし 洗面器 10 洗面カウンター(4,200×600 ポストフォーム) 化粧カウンター(4,200×450 ポストフォーム) 化粧カウンター(2,150×450 ポストフォーム) 化粧鏡 枠付 (4,200×1,200) 3 化粧鏡 枠付 (2,150×1,200) 1	洗面器 2 洗面カウンター(2,400×600 ポストフォーム) 化粧カウンター(2,400×450 ポストフォーム) 化粧カウンター(750×450 ポストフォーム)	洗面室	洗面室 記載 ガス湯沸器 2 洗面器	洗面室	洗面室 記載 ガス湯沸器 2 洗面器
シャワー室	記載なし	記載なし	シャワー室施工 天井間 LGS間仕切壁 片面貼	シャワー室	記載なし	記載なし				シャワー室	記載なし	記載なし	
洗面室	洗面器 10 洗面カウンター(4,200×600 ポストフォーム) 化粧カウンター(4,200×450 ポストフォーム) 化粧カウンター(2,150×450 ポストフォーム) 化粧鏡 枠付 (4,200×1,200) 3 化粧鏡 枠付 (2,150×1,200) 1	洗面器 10 洗面カウンター(4,200×600 ポストフォーム) 化粧カウンター(4,200×450 ポストフォーム) 化粧カウンター(2,150×450 ポストフォーム) 化粧鏡 枠付 (4,200×1,200) 3 化粧鏡 枠付 (2,150×1,200) 1	洗面器 洗面カウンター(2,400×600 ポストフォーム) 化粧カウンター(2,400×450 ポストフォーム) 化粧カウンター(750×450 ポストフォーム)	洗面室	洗面室 記載 ガス湯沸器 2 洗面器	洗面室	洗面室 記載 ガス湯沸器 2 洗面器						
排煙	排煙垂れ壁: X6軸 階段上 排煙垂れ壁: Y2軸 ホール上 バックヤードなし 可動間仕切り X3軸⇔X6軸 カーテン X2軸⇔X3軸 給湯ボイラー室	排煙垂れ壁: X6軸 階段上 排煙垂れ壁: Y2軸 ホール上 バックヤードなし 可動間仕切り X3軸⇔X6軸 カーテン X2軸⇔X3軸 給湯ボイラー室	排煙垂れ壁: X6軸 階段上 排煙垂れ壁: Y2軸 ホール上 バックヤードなし 可動間仕切り X3軸⇔X6軸 カーテン X2軸⇔X3軸 給湯ボイラー室なし	排煙	排煙垂れ壁: X6軸 階段上 排煙垂れ壁: Y2軸 ホール上 記載なし バックヤード記載 可動間仕切り X3軸⇔X6軸 カーテン X2軸⇔X3軸 記載なし 給湯ボイラー室記載なし	排煙	排煙垂れ壁: X6軸 階段上 排煙垂れ壁: Y2軸 ホール上 記載なし バックヤード記載 可動間仕切り X3軸⇔X6軸 カーテン X2軸⇔X3軸 記載なし 給湯ボイラー室記載なし						
バックヤード 可動間仕切 給湯設備	バックヤードなし 可動間仕切り X3軸⇔X6軸 カーテン X2軸⇔X3軸 給湯ボイラー室	バックヤードなし 可動間仕切り X3軸⇔X6軸 カーテン X2軸⇔X3軸 給湯ボイラー室	バックヤードなし 可動間仕切り X3軸⇔X6軸 カーテン X2軸⇔X3軸 給湯ボイラー室なし	バックヤード 可動間仕切 給湯設備	バックヤード記載 可動間仕切り X3軸⇔X6軸 カーテン X2軸⇔X3軸 記載なし 給湯ボイラー室記載なし	バックヤード 可動間仕切 給湯設備	バックヤード記載 可動間仕切り X3軸⇔X6軸 カーテン X2軸⇔X3軸 記載なし 給湯ボイラー室記載なし						

2階平面図													
間仕切壁	ロビー⇔僧侶室(1)(2)・男子・女子洗面室前室 = 耐火間仕切壁 集会場(2)⇔和室(3)(4)・給湯室間 = 耐火間仕切壁 男子化粧室⇔女子化粧室間 = LGS間仕切壁 ホール⇔給湯室(2)間 = 耐火間仕切壁 給湯室(1)⇔倉庫間 = 耐火間仕切壁 祭壇・集会場(1)⇔和室(1)(2)・給湯室(1)・倉庫・給湯室(2)間 = 耐火間仕切壁 祭壇・集会場(1)⇔和室(5)(6)(7)(8)間 = 耐火間仕切壁 可動排煙垂れ壁(煙感運動) 3ヶ所	ロビー⇔僧侶室(1)(2)・男子・女子洗面室前室 = 耐火間仕切壁 集会場(2)⇔和室(3)(4)・給湯室間 = 耐火間仕切壁 男子化粧室⇔女子化粧室間 = LGS間仕切壁 ホール⇔給湯室(2)間 = 耐火間仕切壁 給湯室(1)⇔倉庫間 = 耐火間仕切壁 祭壇・集会場(1)⇔和室(1)(2)・給湯室(1)・倉庫・給湯室(2)間 = 耐火間仕切壁 祭壇・集会場(1)⇔和室(5)(6)(7)(8)間 = 耐火間仕切壁 ST-1 可動式排煙垂れ壁 (10,000×500) ST-2 可動式排煙垂れ壁 (11,000×500) ST-3 可動式排煙垂れ壁 (1,500×500) 可動式排煙垂れ壁 総工費 スモークフェンス (1ヶ所)	ロビー⇔僧侶室(1)(2)・男子・女子洗面室前室 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 集会場(2)⇔和室(3)(4)・給湯室間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 男子化粧室⇔女子化粧室間 = 耐火間仕切壁 ホール⇔給湯室(2)間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 給湯室(1)⇔倉庫間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 祭壇・集会場(1)⇔和室(1)(2)・給湯室(1)・倉庫・給湯室(2)間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 祭壇・集会場(1)⇔和室(5)(6)(7)(8)間 = LGS間仕切壁 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 なし なし なし なし	間仕切壁	ロビー⇔僧侶室(1)(2)・男子・女子洗面室前室 耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 集会場(2)⇔和室(3)(4)・給湯室間 耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 男子化粧室⇔女子化粧室間 LGS間仕切壁から耐火間仕切壁に変更 ホール⇔給湯室(2)間 耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 給湯室(1)⇔倉庫間 耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 祭壇・集会場(1)⇔和室(1)(2)・給湯室(1)・倉庫・給湯室(2)間 耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 天井間 LGS間仕切壁 片面貼 祭壇・集会場(1)⇔和室(5)(6)(7)(8)間 耐火間仕切壁からLGS間仕切壁に変更 天井間 LGS間仕切壁 片面貼								

№A-06	ROOF平面図	3ヶ所 キュービクル ハト小屋	3ヶ所 キュービクル ハト小屋	3ヶ所 キュービクル	ルーフドレン 受変電設備	3ヶ所 キュービクル ハト小屋
-------	---------	--------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

立面図										
凡例	(A) 外壁 : 45二丁掛磁器タイル t50セメント押出成型板下地 (B) 外壁 : t60セメント押出成型板 アクリル系吹付タイル (C) 根回り : 45二丁掛磁器タイル(コンクリート打放シ下地) (D) 根回り : コンクリート打放シ アクリル系メタリック塗装 (E) 根回り : コンクリート打放シ A E P (F) 笠木 : アルミカラー(化粧カバー付 R-75 φ150 タイプ 既製品)	(A) 外壁 : 45二丁掛磁器タイル t50セメント押出成型板下地 (B) 外壁 : t60セメント押出成型板 アクリル系吹付タイル (C) 根回り : 45二丁掛磁器タイル(コンクリート打放シ下地) (D) 根回り : コンクリート打放シ アクリル系メタリック塗装 (E) 根回り : コンクリート打放シ A E P (F) 笠木 : アルミカラー(化粧カバー付 R-75 φ150 タイプ 既製品)	名古屋モザイク二丁掛タイル(215×60) 特注品 t60セメント押出成型板 アクリル系吹付タイル 名古屋モザイク二丁掛タイル(コンクリート打放シ下地) コンクリート打放シ アクリル系メタリック塗装 コンクリート打放シ A E P エントランス : アルミカラー(化粧カバー付 R-75 φ150 タイプ 既製品) 屋上 : アルミカラー(化粧カバー付 R-75 φ85 タイプ 既製品) t4アルミ積層複合板パネル カラー t1.5 アルミ カラー アルミ シルバー カラー t2.0 ステン パフ仕上 コンクリート打放シ シート状天然砕石材貼(モダンアートストーン) ミカゲ石本磨キ H-100 小口割肌仕上 t0.6長尺カラー折板 鉄骨 E P t6石綿板 目スカシ V P(LGS下地) t0.4長尺カラー鉄板 伸縮目地 15×15 ポリサルファイト系コーキング	凡例	(A) 外壁 : 45二丁掛磁器タイル t50セメント押出成型板下地 (B) 外壁 : t60セメント押出成型板 アクリル系吹付タイル (C) 根回り : 45二丁掛磁器タイル(コンクリート打放シ下地) (D) 根回り : コンクリート打放シ アクリル系メタリック塗装 (E) 根回り : コンクリート打放シ A E P (F) 笠木 : アルミカラー(化粧カバー付 R-75 φ150 タイプ 既製品)	(A) 外壁 : 45二丁掛磁器タイル t50セメント押出成型板下地 (B) 外壁 : t60セメント押出成型板 アクリル系吹付タイル (C) 根回り : 45二丁掛磁器タイル(コンクリート打放シ下地) (D) 根回り : コンクリート打放シ アクリル系メタリック塗装 (E) 根回り : コンクリート打放シ A E P (F) 笠木 : アルミカラー(化粧カバー付 R-75 φ150 タイプ 既製品)	(A) 外壁 : 45二丁掛磁器タイル t60セメント押出成型板下地(タイル用) (B) 外壁 : t60セメント押出成型板 アクリル系吹付タイル(タイル用) (C) 根回り : 45二丁掛磁器タイル(コンクリート打放シ) (D) 集会場天井 : t9石コウボード拵貼 LGS下地 t9岩綿吸音板 和室⇔集会場 間仕切壁 : 1時間耐火 W150 W-1045 LGS 90+α15特殊P2重貼 両面 集会場天井 : t9石コウボード拵貼 LGS下地 t9岩綿吸音板 床 : 笠木 : 化粧カバー付 アルミカラー 既製品(150φタイプ)	(A) 外壁 : 45二丁掛磁器タイル t60セメント押出成型板下地(タイル用) (B) 外壁 : t60セメント押出成型板 アクリル系吹付タイル(タイル用) (C) 根回り : 45二丁掛磁器タイル(コンクリート打放シ) (D) 集会場天井 : t9石コウボード拵貼 LGS下地 t9岩綿吸音板 和室⇔集会場 間仕切壁 : 遮音間仕切壁(LGS下地 W-65 両面 t12+9特殊石コウボード 集会場天井 : t12石コウボード ビニコロス 笠木 : 化粧カバー付 アルミカラー 既製品(85φタイプ)	外壁 外壁 2階 屋上	外壁 外壁 2階 屋上

№A-08	断面図	記載なし	なし	2階東側排煙窓(4,500×600) 2階北側排煙窓(8,900×600)	2階東側排煙窓(4,500×600) 2階北側排煙窓(8,900×600)
-------	-----	------	----	--	--

断面図 (2)									
№A-09	矩計図(1)	45二丁掛磁器タイル t60セメント成形板下地(タイル用) 45二丁掛磁器タイル(コンクリート打放シ) 集会場天井 : t9石コウボード拵貼 LGS下地 t9岩綿吸音板 和室⇔集会場 間仕切壁 : 1時間耐火 W150 W-1045 LGS 90+α15特殊P2重貼 両面 集会場天井 : t9石コウボード拵貼 LGS下地 t9岩綿吸音板 床 : 笠木 : 化粧カバー付 アルミカラー 既製品(150φタイプ)	45二丁掛磁器タイル(95×45) t60セメント成形板下地(タイル用) 45二丁掛磁器タイル(コンクリート打放シ) 集会場天井 : t9石コウボード拵貼 LGS下地 t9岩綿吸音板 耐火間仕切壁 : 1時間耐火 W150 W-1045 LGS 90+α15特殊P2重貼 両面 集会場天井 : t9石コウボード拵貼 LGS下地 t9岩綿吸音板 化粧カバー付 アルミカラー 既製品(150φタイプ)	名古屋モザイク二丁掛タイル(215×60) 特注品 t60セメント成形板(タイル用) 名古屋モザイク二丁掛タイル(コンクリート打放シ) t12石コウボード ビニコロス (不燃) LGS間仕切壁 t12石コウボード ビニコロス (不燃) 化粧カバー付 アルミカラー 既製品(85φタイプ)	外壁 根回り 1階 2階 屋上	外壁 根回り 1階 2階 屋上			

№A-10	矩計図(2)	45二丁掛磁器タイル t60セメント押出成型板下地 柱脚 : 底屋上 : アスファルト防水(SC-15)	45二丁掛磁器タイル(95×45) t60セメント押出成型板下地 SCA-25	名古屋モザイク二丁掛タイル 特注品 t60セメント押出成型板下地 石目調吹付 ?	外壁 エントランス	45二丁掛磁器タイル t60セメント押出成型板下地 柱脚 : 石目調吹付 エントランス底屋上 : アスファルト防水(SC-15)
-------	--------	---	--	--	--------------	--

1階	ロビー天井 : LGS下地 t9石コウボード t9岩綿吸音板	t9石コウボード(不燃捨貼) t9岩綿吸音板	1階	ロビー天井 : LGS下地 t12石コウボード ビニクロス(不燃)
2階	ACW-2 ロビーカーテンウォール	ASW-2 カーテンウォール		ACW-2 カーテンウォール

1F 1F 建具配置図					2F 2F 建具配置図								
SFD-1(給湯ボイラー室 甲覆防火戸)	AS-1(必要非常口・排煙窓付ガラススクリーン 3,375×2,700)	SD-4(排煙窓付高開き戸 1,700×3,600)	AW-7(外倒し窓 1,700×600)	WP-2(スライディングウォール 16,500×3,600)	SFD-1(給湯ボイラー室 甲覆防火戸)	AS-1(必要非常口・排煙窓付ガラススクリーン 3,375×2,700)	SD-4(排煙窓付高開き戸 1,700×3,600)	AW-7(外倒し窓 1,700×600)	WP-2(スライディングウォール 16,500×3,600)	なし AS-1(排煙窓付ガラススクリーン 3,300×2,500) なし AW-7(外倒し窓 1,700×1,450) WP-2(スライディングウォール 16,500×3,600) + (5,400×3,600)	SFD-1(給湯ボイラー室 甲覆防火戸)	AS-1(排煙窓付ガラススクリーン 3,300×2,500)	記載削除 AW-7(外倒し窓 1,700×1,450) WP-2(スライディングウォール 16,500×3,600) + (5,400×3,600)

2F 2F 建具配置図					
	記載なし 記載なし	記載なし 記載なし		排煙窓 (8,900×600) 排煙窓 (4,500×600)	AW-10 排煙窓 (8,900×600) AW-11 排煙窓 (4,500×600)

2F 建具表 (1)																			
SD-4(排煙窓付高開き戸 1,700×3,600)	STD-1甲種防火戸(600×20,000)	AS-1(必要非常口・排煙窓付ガラススクリーン 3,375×2,700)	AW-7(外倒し窓 1,700×600)	防煙垂れ壁 H-500	ST-1 可動式排煙タレ壁 煙感連動 (10,000×500)	ST-2 可動式排煙タレ壁 煙感連動 (11,000×500)	ST-1 可動式排煙タレ壁 煙感連動 (1,500×500)	記載なし 記載なし	排煙窓付高開き戸 (1,700×3,600)	給湯ボイラー室 甲覆防火戸 (600×2,000)	必要非常口・排煙窓付ガラススクリーン (3,375×2,700)	外倒し窓 (1,700×600)	防煙垂れ壁 H-500	可動式排煙タレ壁 煙感連動 (10,000×500)	可動式排煙タレ壁 煙感連動 (11,000×500)	可動式排煙タレ壁 煙感連動 (1,500×500)	記載なし 記載なし	なし なし 排煙窓付ガラススクリーン (3,375×2,700) 外倒し窓 (1,700×1,450) 防煙垂れ壁 H-500	記載削除 記載なし AS-1 排煙窓付ガラススクリーン (3,375×2,700) AW-7(外倒し窓 1,700×1,450) 防煙垂れ壁 H-500

2F 建具表 (2)							
WP-2(スライディングウォール 16,500×3,600)	テナント負担工事	スライディングウォール (16,500×3,600)	テナント負担工事	スライディングウォール 16,500×3,600 + (5,400×3,600)	法令違反	WP-2(スライディングウォール 16,500×3,600)	テナント負担工事

2F 階段詳細図						
洗面室	記載なし 記載なし 記載なし 洗面器 洗面カウンター(4,200×600 ポストフォーム) 化粧カウンター(2,150×450 ポストフォーム) 化粧鏡 枠付 (4,200×1,200)	記載なし 記載なし 記載なし 洗面器 洗面カウンター(4,200×600 ポストフォーム) 化粧カウンター(2,150×450 ポストフォーム) 化粧鏡 枠付 (4,200×1,200) 化粧鏡 枠付 (2,150×1,200)			洗面室	階段下 石庭 シャワー室 ガス湯沸器 洗面器
給湯室	床下点検口	床下点検口 600角			給湯室	洗面カウンター(2,400×600 ポストフォーム) 化粧カウンター(2,400×450 ポストフォーム) 化粧カウンター(750×450 ポストフォーム) 記載なし

2F 平面詳細図				
エントランス柱型 : シート状天然砕石材貼	石目調吹付	石目調吹付 事務室⇨階段間 間仕切壁 階段下物入れ 事務室・階段⇨倉庫間 間仕切壁 間仕切壁 倉庫内、ロードヒーティングボイラー室造作 倉庫天井、LGS下地 t9化粧コウボード(ジフトーン) 除去 事務室・階段⇨廊直室 間仕切壁造作 ロードヒーティングバイピング工事によるX9輪 地中梁損傷 倉庫内、点検口位置変更		石目調吹付 外構工事時テナント無断造作

2F エレベーター詳細図				
エレベーター詳細図				

2F エレベーター詳細図 (2)				
エレベーター詳細図 (2)				

2F 外構図						
緑化計画 ○市緑化推進 条例	t50 細粒度アスコン 犬走り PC緑石 200×240×L600 t60 化粧玉砂利 敷込ミ 緑地 植樹(1) 低木 ドウタンツツジ サツキ 630本 (別途工事) 植樹(2) 高木 ナナカマ モミジ 6本 (別途工事) 集水マス 450φ 蓋付(車路重荷用) 排水管 φ150 接続(終末接続は設けず工事) 非常口 2ヶ所	t50 アスファルト舗床 犬走り PC緑石 200×240×L600 t60 化粧玉砂利 敷込ミ 緑地 植樹(1) 植樹(2) 集水マス 450.蓋付(車路重荷用) 排水管 φ150 接続(終末接続は設けず工事) 非常口 2ヶ所		t50~t30アスコン 犬走り なし なし なし なし なし なし なし なし なし	緑化計画 ○市緑化推進 条例	t50 細粒度アスコン 犬走り PC緑石 200×240×L600 t60 化粧玉砂利 敷込ミ 緑地 植樹(1) 低木 ドウタンツツジ サツキ 630本 (別途工事) 植樹(2) 高木 ナナカマ モミジ 6本 (別途工事) 集水マス 450.蓋付(車路重荷用) 排水管 φ150 接続(終末接続は設けず工事) 非常口 2ヶ所

2F 天井伏図						
エントランス 風除室 階段 階段ロビー ホール エレベーター機械室 集会場 集金場 事務室 倉庫 会議・応接室 僧侶室 男子化粧室 女子化粧室 身障者用 WC 前室(1) 前室(2) 洗面室(1)(2) 給湯ボイラー室 倉庫 和室(1)(2) 給湯室 間接照明	天井改め口 エントランス t9石コウボード t9岩綿吸音板 t9石コウボード t9岩綿吸音板 t9石コウボード t9岩綿吸音板 t9石コウボード t9岩綿吸音板 t12石コウボード t50ガラスウール成形板(不燃) t9石コウボード t9岩綿吸音板 1部下がり天井 : t9石コウボード t9岩綿吸音板 t9化粧コウボード(ジフトーン) t9化粧コウボード(ジフトーン) t9石コウボード ビニクロス t9化粧コウボード 杉径化粧ボード(テンパック工法) 目スカシ t6石綿ケイカル板 V.P t6ケイ酸カルシウム板 V.P t6ケイ酸カルシウム板 V.P t6ケイ酸カルシウム板 V.P t9石コウボード t9岩綿吸音板 t9石コウボード t9岩綿吸音板 t6ケイ酸カルシウム板 V.P t6ケイ酸カルシウム板(素地) t9化粧コウボード 杉径化粧ボード(テンパック工法) 目スカシ t9石コウボード(素地) t6石綿ケイカル板 V.P 間接照明	t15岩綿吸音板(キューブ)(軒天用) t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板 t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板 t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板 t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板 t12石コウボード t50ガラスウール成形板(不燃) t9石コウボード t9岩綿吸音板 1部下がり天井 : t9石コウボード t9岩綿吸音板 t9化粧コウボード(ジフトーン) t9化粧コウボード(ジフトーン) t9石コウボード ビニクロス t9化粧コウボード 杉径化粧ボード(テンパック工法) 目スカシ t6ケイ酸カルシウム板 V.P t6ケイ酸カルシウム板 V.P t6ケイ酸カルシウム板 V.P t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板 t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板 t6ケイ酸カルシウム板 V.P t6ケイ酸カルシウム板(素地) t9化粧コウボード 杉径化粧ボード(テンパック工法) 目スカシ t9石コウボード(素地) t6石綿ケイカル板 V.P 間接照明		天井改め口 t15岩綿吸音板(キューブ)(軒天用) t9石コウボード t9岩綿吸音板 t12石コウボード ビニクロス t12石コウボード ビニクロス t12石コウボード ビニクロス 岩綿吹付、ア30コテ仕上 t12石コウボード ビニクロス t12石コウボード ビニクロス t12石コウボード ビニクロス t9化粧コウボード t9化粧コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス 記載なし 記載なし t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード 素地 t6石綿ケイカル板 V.P 男子・女子化粧室 間接照明設置なし	エントランス 風除室 階段 階段ロビー ホール エレベーター機械室 集会場 集金場 事務室 倉庫 会議・応接室 僧侶室 男子化粧室 女子化粧室 身障者用 WC 前室(1) 前室(2) 洗面室(1)(2) 給湯ボイラー室 倉庫 給湯室 間接照明	天井改め口 t15岩綿吸音板(キューブ)(軒天用) t9石コウボード t9岩綿吸音板 t12石コウボード ビニクロス t12石コウボード ビニクロス t12石コウボード ビニクロス 岩綿吹付、ア30コテ仕上 t12石コウボード ビニクロス t12石コウボード ビニクロス t12石コウボード ビニクロス t9化粧コウボード t9化粧コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス 記載なし 記載なし t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード 素地 t6石綿ケイカル板 V.P 男子・女子化粧室 間接照明設置なし

2F 天井伏図						
階段 ロビー ELV ホール 集会場(1)(2) 僧侶室(1)(2)前室 男子洗面室 女子洗面室	t9石コウボード(不燃捨貼) t9岩綿吸音板 t9石コウボード(不燃捨貼) t9岩綿吸音板 ALC板 素地 t9石コウボード(不燃捨貼) t9岩綿吸音板 t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板 t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板 t6石綿ケイカル板 V.P t6ケイ酸カルシウム板 V.P	t9石コウボード(不燃捨貼) t9岩綿吸音板 t9石コウボード(不燃捨貼) t9岩綿吸音板 ALC板 素地 t9石コウボード(不燃捨貼) t9岩綿吸音板 t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板 t9石コウボード(捨貼) t9岩綿吸音板 t6石綿ケイカル板 V.P t6ケイ酸カルシウム板 V.P		t12石コウボード ビニクロス t12石コウボード ビニクロス ALC板 素地 t12石コウボード ビニクロス t12石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス	階段 ロビー ELV ホール 集会場(1)(2) 僧侶室(1)(2)前室 男子洗面室 女子洗面室	t12石コウボード ビニクロス t12石コウボード ビニクロス ALC板 素地 t12石コウボード ビニクロス t12石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス

給湯室 (3) 和室 (3) (4) 女子・男子化粧室 前室 女子・男子化粧室 給湯室 (1) (2) 倉庫 和室 (1) (2) 和室 (5) (6) (7) (8)	t6石綿ケイカル板 V P t9化粧石コウボード 杉珪化粧ボード (テンバック工法) 目スカシ t9石コウボード (捨貼) t9岩綿吸音板 t6石綿ケイカル板 V P t6石綿ケイカル板 V P t9化粧石コウボード (ジフトーン) t9化粧石コウボード 杉珪化粧ボード (テンバック工法) 目スカシ t9化粧石コウボード 杉珪化粧ボード (テンバック工法) 目スカシ	t6ケイ酸カルシウム板 V P t9化粧石コウボード 杉珪化粧ボード (テンバック工法) 目スカシ t9石コウボード (捨貼) t9岩綿吸音板 t6ケイ酸カルシウム板 V P t6ケイ酸カルシウム板 V P t9化粧石コウボード (ジフトーン) t9化粧石コウボード 杉珪化粧ボード (テンバック工法) 目スカシ t9化粧石コウボード 杉珪化粧ボード (テンバック工法) 目スカシ	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²			t6石綿ケイカル板 V P t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t6石綿ケイカル板 V P t9化粧石コウボード t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス	給湯室 (3) 和室 (3) (4) 女子・男子化粧室 前室 女子・男子化粧室 給湯室 (1) (2) 倉庫 和室 (1) (2) 和室 (5) (6) (7) (8)	t6石綿ケイカル板 V P t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス t6石綿ケイカル板 V P t9化粧石コウボード t9石コウボード ビニクロス t9石コウボード ビニクロス
---	---	---	--	--	--	--	---	--

№A-23 平面詳細図

№A-24 平面詳細図

№A-25 階段詳細図

№E-01 電気設備工事 特記仕様書

№E-02 配置図 構内電気設備図

№E-03 受変電設備図 構内引込柱参考図

№E-04 動力制御盤内容表

№E-05 動力制御盤仕様書、結線図

№E-06 電灯分電盤表 (1)

№E-07 電灯分電盤表 (2)

№E-08 1階 動力・幹線・受変電設備図

№E-09 2階 動力・幹線・受変電設備図

№E-10 ROOF・幹線・受変電設備図

ハト小屋経由屋内引込	ハト小屋経由屋内引込	キュービクル下屋上床貫通屋内引込	キュービクル下屋上床貫通屋内引込
ハト小屋防水押え金物 ケーブルラック (500mm×3m) アルミ ケーブルラックカバー 支持材費 ケーブルラック L型 (500mm) アルミ ケーブルラックかばー L型 (500mm) アルミ 支持材費 同上屋上支持材費	ハト小屋防水押え金物 ケーブルラック (500mm×3m) アルミ ケーブルラックカバー 支持材費 ケーブルラック L型 (500mm) アルミ ケーブルラックかばー L型 (500mm) アルミ 支持材費 同上屋上支持材費	なし なし なし なし なし なし なし なし	なし なし なし なし なし なし なし なし
3 9 1 1 1 1 1 1	m 本 m 式 本 枚 式 式	¥5,111 ¥12,120 ¥14,640 ¥33,700 ¥11,400 ¥24,960 ¥3,700 ¥50,000	¥5,111 ¥36,360 ¥131,760 ¥33,700 ¥11,400 ¥24,960 ¥3,700 ¥50,000

№E-11 1階コンセント設備図

ボイラー室	埋込コンセント 大角型2ヶ用 アルミプレート	3	個	¥561	¥1,623	なし	ボイラー室
洗面室	埋込コンセント 大角型2ヶ用 接地極付 アルミプレート	13	個	¥561	¥7,233	洗面室内シャワー室造作	洗面室

№E-12 2階コンセント設備図

№E-13 照明器具一覧表意匠図

№E-14 1階 電灯設備図

非常口 洗面室 (1) (2)	蛍光灯 (1灯用) 埋込型、直付型	3 9	台 台	¥17,750 ¥3,950	¥53,250 ¥35,550	1 5	台 台	¥17,750 ¥3,950	¥17,750 ¥19,750	非常口 2ヶ所なし 洗面室内シャワー室造作	非常口 洗面室 (1) (2)	1 5	非常口1ヶ所 洗面室内シャワー室造作
--------------------	-------------------	--------	--------	-------------------	--------------------	--------	--------	-------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------	-----------------------

№E-15 2階 電灯設備図

№E-16 自動火災報知設備系統図

№E-17 1階自火報設備図

給湯ボイラー室 事務室	自火報 自火報	1 2	個 個	¥9,900 ¥9,900	¥9,900 ¥19,800	なし 事務室内倉庫造作	給湯ボイラー室 事務室	1 2	請負図面流用 給湯ボイラー室記載 事務室
----------------	------------	--------	--------	------------------	-------------------	----------------	----------------	--------	----------------------------

№E-18 2階自火報設備図

№E-19 弱電機器姿図

№E-20 弱電設備系統図

給湯ボイラー室 一般・非常放送設備	非常用放送用スピーカー (アッテネータ付) 屋外スピーカー (ホーン型)	1 3	個 台	¥5,100 ¥9,200	¥5,100 ¥27,600	なし なし	一般・非常放送設備	3	記載なし 屋外スピーカー (ホーン型)
----------------------	---	--------	--------	------------------	-------------------	----------	-----------	---	------------------------

№E-21 1階弱電設備図

給湯ボイラー室 一般・非常放送設備	非常用放送用スピーカー (アッテネータ付) 屋外スピーカー (ホーン型)	1 3	個 台	¥5,100 ¥9,200	¥5,100 ¥27,600	なし なし	一般・非常放送設備	3	記載なし 屋外スピーカー (ホーン型)
----------------------	---	--------	--------	------------------	-------------------	----------	-----------	---	------------------------

№E-22 2階弱電設備図

№E-23 非常用照明、誘導灯設備図

図面なし 避難誘導等6ヶ所

№E-24 非常用照明、誘導灯設備図

図面なし 避難誘導灯4ヶ所

№A-01 給排水・衛生設備 特記仕様書

給湯設備	給湯方式：循環 配管・弁類：イ、配管 ●給湯用銅管 (M型) 口、伸縮継手 ●ペローズ複式 保温：断熱材料 配管用 ●ガラス綿	給湯設備	給湯方式：循環 配管・弁類：イ、配管 ●給湯用銅管 (M型) 口、伸縮継手 ●ペローズ複式 保温：断熱材料 配管用 ●ガラス綿
------	--	------	--

VD-300	4	ケ	¥10,650		VD-300	1
FD	2	ケ	¥11,200	¥22,400	FD	6

№P-12 換気設備 2階平面図

祭壇	吹出口 VHS-350×350 1150m3/h BOX-550×550×400H				祭壇	吹出口 VHS-350×350 1150m3/h BOX-550×550×400H
集会場 (1)	吸込口 HS-350×350 1150m3/h BOX-650×550×400H				集会場 (1)	吸込口 HS-350×350 1150m3/h BOX-650×550×400H
女子化粧室	吹出口 VHS-350×350 1150m3/h BOX-550×550×400H				女子化粧室	吹出口 VHS-350×350 1150m3/h BOX-550×550×400H
男子化粧室	吸込口 HS-350×350 1150m3/h BOX-600×550×400H				男子化粧室	吸込口 HS-400×400 1150m3/h BOX-600×550×400H
排気ガラー	吸込口 HS-200×200 360m3/h BOX-300×300×200H				男子化粧室	吸込口 HS-200×200 330m3/h BOX-300×300×200H
ホール	吸込口 HS-200×200 330m3/h BOX-300×300×200H					記載なし
集会場 (2)	550×250 630m3/h				集会場 (2)	吹出口 VHS-400×400 1600m3/h BOX-600×600×400H
女子洗面室	吹出口 VHS-350×350 1150m3/h BOX-550×550×400H				集会場 (2)	吸込口 HS-450×450 1600m3/h BOX-650×650×400H
男子洗面室	吸込口 HS-400×350 1150m3/h BOX-600×550×400H				集会場 (2)	吹出口 VHS-350×350 1150m3/h BOX-550×550×400H
ロビー	吹出口 VHS-400×350 1150m3/h BOX-600×550×400H				集会場 (2)	吸込口 HS-400×400 1150m3/h BOX-600×600×400H
EF-3	吸込口 P-130GL3 80m3/h	1			女子洗面室	吸込口 P-13GL3 80m3/h
EF-4	有圧扇	5			男子洗面室	吸込口 P-13GL3 70m3/h
EF-5	有圧扇	1			ロビー	吹出口 VHS-400×400 1600m3/h BOX-600×600×400H
LF-3	吹出口 HS-400×350 1150m3/h BOX-600×550×400H				EF-3	1 有圧扇
LF-4	有圧扇				EF-4	2 有圧扇
LF-5	有圧扇				EF-5	1 有圧扇
LF-6	有圧扇				LF-3	2
CF-1	有圧扇				LF-4	3
CF-2	有圧扇				LF-5	2
CF-3	有圧扇				LF-6	2
CF-4	有圧扇				CF-2	2
PF-1	有圧扇				CF-3	2
ダンバ VD-100		4			ダンバ VD-100	
VD-150					VD-150	1
VD-200					VD-100	
VD-250					VD-250	4
			ケ	¥7,850		
			ケ	¥8,100		
			ケ	¥9,250		